

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 13073

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" 00135390

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 04053, місто Київ, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, будинок 3-5

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція цеху відвантаження готової продукції
Гнідинцівського ГПЗ в частині монтажу блочно-модульної котельні та встановлення додаткових
насосних агрегатів для перекачування нафти (6 км автошляху Прилуки-Варва, на території
Ладанської ТГ Прилуцького району, Чернігівської області за межами населених пунктів).
Встановлення котельні та індивідуального тепlopункту пов'язане із необхідністю розігріву нафти
в залізничних цистернах та нагрівання 50% водного розчину диетилєнглїколю для підігріву
нафти в ємностях. Також для відкачування нафти з залізничних цистерн передбачається
встановлення двох додаткових електронасосних агрегатів НКВ 300/50-гС-СО та НК 120/300-Г2вС-
СО на технологїчній площадцї, поряд з існуючими електронасосними агрегатами 6НДв-Б 320/50.

Технічна альтернатива 1.

Обігрів залізничних цистерн з нафтою, для забезпечення зливу цистерн в холодний період
року, планується завдяки водяній парі, що надходить від блочно-модульної котельні

паропроодуктивністю 5 т пари/год., що виробляє насичену пару з тиском до 0,9 МПа та температурою до 175 оС. Також за рахунок пари, що надходить від котельні до індивідуального теплопункту, обігрів нафти в ємностях E35-E40 планується за рахунок циркуляції в змішувачах 50% водного розчину диетиленгліколю, підігрітого в теплообміннику, що планується встановити в індивідуальному теплопункті продуктивністю 100 кВт.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 пропонується для обігріву залізничних цистерн та ємностей використовувати пересувні парогенераторні установки. Перевагою таких установок є їх мобільність, адже вони встановлюються на різного роду шасі або виконані на базі транспортабельних контейнерів. Враховуючи, що такі установки можуть бути пересувними встановлення фундаментів для їх розміщення не потребується, у складі робіт необхідне лише під'єднання паропроводів до існуючих інженерних мереж. Недоліками даного варіанту є менша потужність при більшій витраті палива. Враховуючи, що технологічне устаткування для продукування пари буде облаштоване у межах діючого підприємства необхідність у мобільності таких установок відсутня.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Чернігівська обл. Прилуцький р-н Івківці

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Ладанська ТГ

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Чернігівська обл. Прилуцький р-н Івківці .

Проведення основного обсягу робіт з реконструкції передбачається в межах існуючої площадки цеху відвантаження готової продукції (ЦВГП), яка надана в користування Гнідинцівському ГПЗ. Площадка оснащена існуючими інженерними мережами. Місця розташування обладнання вибрані з дотриманням протипожежних розривів і з можливістю ефективного використання існуючого обладнання та комунікацій. Площадки виділені для проведення основних робіт із реконструкції сягають 0,5 га. Санітарно-захисна зона підприємства (300 м) витримана. Площадка виділена для діяльності підприємства використовується відповідно до Договору оренди землі № 60-ОР площею 22,1984 га, категорія: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Найближчим населеним пунктом до території підприємства є с. Івківці, яке розташоване на відстані 2 км.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Чернігівська обл. Прилуцький р-н Івківці .

Розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно, у зв'язку з тим, що обладнання, яке планується до встановлення буде використовуватись у єдиному технологічному процесі (перекачування нафти) разом з існуючим технологічним устаткуванням, що розміщене на території ЦВГП. Окрім того, площадка ЦВГП раціонально розміщена по відношенню до існуючих комунікацій і віддалена від населених пунктів.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація даного проекту дозволить диверсифікувати схеми транспортування товарної нафти, чим досягти забезпечення вчасного виконання планів поставки продукції та оптимізації обліку вуглеводнів ПАТ «Укрнафта». Діяльність підприємства покращує економічну ситуацію регіону за рахунок сплати податків в місцеві бюджети.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

У складі робіт з реконструкції передбачається: - облаштування фундаменту та встановлення на нього блочно-модульної котельні з комплектом необхідного обладнання та димовими трубами паропродуктивністю 5 т пари/год. - облаштування фундаменту та встановлення індивідуального теплового пункту з комплектом необхідного обладнання теплопродуктивністю 100 кВт. - встановлення на вже існуючий фундамент додаткових електронасосних агрегатів НКВ 300/50-ГС-СО та НК 120/300-Г2вС-СО; - підключення встановленого обладнання до існуючого технологічного устаткування. Котельня є готовим виробом заводу-виготовлювача на базі газових парогенераторів з усім необхідним комплексом обладнання, що відповідає чинним нормативним документам та поставляється транспортабельним блоком (чи блоками) повністю готовим до монтажу та встановлюється на рівну підготовлену площадку з підключенням до існуючих інженерних мереж об'єкту. Паливом для роботи котельні є природний газ. Річне вироблення і відпуск теплової енергії становитиме 18600 т/рік, КДД котельні – 94%. Індивідуальний тепловий пункт є готовим виробом заводу-виготовлювача на базі теплообмінника з усім необхідним комплексом обладнання, що відповідає чинним нормативним документам та поставляється транспортабельним блоком повністю готовим до монтажу та встановлюється на рівну підготовлену площадку з підключенням до існуючих інженерних мереж об'єкту. Джерело отримання тепла для теплообмінника- котельня, паропродуктивністю 5 т пари/год., що виробляє насичену пару з температурою до 175 °С. Термін реконструкції складатиме 6 місяців. Реконструкція буде здійснюватись без виділення пускових комплексів та черг. Строк експлуатації - не менше 20 років.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

При проектуванні планованої діяльності враховані екологічні, санітарно - гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з вимогами чинних нормативних документів. Екологічні обмеження встановлюються згідно природоохоронного законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, Законів України «Про оцінку впливу на довкілля», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про управління відходами», «Про охорону атмосферного повітря», «Про трубопровідний транспорт». - Обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання нормативів гранично-допустимих викидів від стаціонарних джерел згідно вимог наказу Мінприроди України №309 від 27.06.2006р.; - Обмеження впливу на водне середовище у відповідності до Водного кодексу України та інших чинних нормативно-правових актів; - Обмеження впливу на рослинний і тваринний світ у відповідності до законодавчих вимог щодо: збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; збереження умов місцезростання об'єктів рослинного світу; недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності тощо; - Обмеження впливу на ґрунти шляхом дотримання значення ГДК забруднюючих речовин в ґрунті, нормативів радіаційної безпеки, дотримання вимог Земельного Кодексу України, Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про управління відходами»; - Дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової забудови

згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; - Зменшення впливу на навколишнє середовище шляхом дотримання розмірів та режиму санітарно - захисних зон. - дотримання вимог ЗУ «Про охорону культурної спадщини» та ЗУ «Про охорону археологічної спадщини».

щодо технічної альтернативи 2.

Теж саме що для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Територія цеху відвантаження готової продукції (ЦВГП) Гнідинцівського газопереробного заводу публічного акціонерного товариства "Укрнафта" має відповідне цільове призначення та знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, меж історичних ареалів, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару, охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду, прибережних смуг, та інших зон. Згідно санітарної класифікації підприємств, виробництв та споруд (Додаток 4 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП-173-96) цех відвантаження готової продукції відноситься до III класу з розміром санітарно-захисної зони 300 м (виробництво нафтового газу в кількості від 1000 до 5000 м3/год). Встановлена санітарно-захисна зона витримана. На території промайданчика немає інших суб'єктів господарювання. Дитячі, спортивні установи, курорти, санаторії, будинки відпочинку та інші лікувально-оздоровчі установи у районі розташування промайданчиків відсутні. Об'єкти житлового, громадського призначення та інші прирівняні до них об'єкти, в межах нормативної СЗЗ відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Реконструкція проводиться на існуючій території діючого підприємства без прийняття додаткових рішень по інженерній підготовці і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів. Територія ЦВГП огорожена та благоустроєна. Проєктом передбачається максимальне збереження існуючого благоустрою з додатковим влаштуванням під'їздів та пішохідних доріжок з твердим покриттям до виробничих об'єктів. При впровадженні проєктних рішень будуть використані топографічні зйомки та інженерно-геодезичні вишукування виконані групою інженерних вишукувань ВПВР ДКБ ПАТ «Укрнафта» в 2023 р. та необхідні інженерні (інструментальні та ін.) обстеження у відповідності до вимог чинного законодавства. При визначенні місць розміщення запроєктованих технологічних споруд та обладнання на топографічний план будуть враховані та дотримані розриви і відстані між існуючими та проєктованими інженерними комунікаціями та спорудами, необхідні для виконання відповідних робіт. Окрім того, для ЦВГП розроблений ПЛЛА, плани розробки та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових об'єктів; плани-графіки контролю досліджень стану атмосферного повітря, стану поверхневих вод та ґрунту, що перебуває під впливом експлуатаційних об'єктів родовища. Підприємство сертифіковане та дотримується вимог ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018.

щодо технічної альтернативи 2.

Враховуючи, що парогенераторні установки є мобільними (пересувними) додаткової еколого-

інженерної підготовки не потребується.

щодо територіальної альтернативи 1.

Теж саме, що й для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

На етапі реконструкції: - на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки та зварювального обладнання; - на клімат та мікроклімат – передбачаються викиди парникових газів, проте у межах прийнятного рівня, що не здатний викликати зміни клімату чи мікроклімату; - на водне середовище – скидання забруднених стічних вод у водні об'єкти під час робіт з реконструкції не передбачається. Вплив відсутній. - на техногенне середовище – незначний негативний вплив внаслідок обмеження пересування персоналу виробничою територією, зупинками комунікацій для підключення та випробування, засміченням території виконання робіт. - на соціальне середовище – вплив від викидів забруднюючих речовин та шумового навантаження під час роботи спецтехніки та обладнання у зв'язку з витриманою СЗЗ матиме прийнятний характер; - на рослинний та тваринний світ – прийнятний. Спостерігатиметься порушення трав'яних газонів під час влаштування фундаментів. Після завершення реконструкції планується відновлення трав'яних газонів у межах порушених ділянок; - на ґрунт – незначний вплив на ґрунти здійснюватиметься у процесі спорудження площадок. Проте, такі ґрунти є малоцінними та трансформованими у процесі господарської діяльності; - відходи – передбачається утворення відходів у процесі ведення робіт з реконструкції. Всі категорії відходів включно з побутовими відходами тимчасово зберігаються у закритих роздільних контейнерах на окремій площадці та передаються на відповідне управління ними спеціалізованим комунальним установам та підприємствам згідно договорів. На етапі експлуатації: - на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел та внаслідок ведення технологічних процесів, що передбачають злив, перекачування, відстій нафтопродуктів. Вплив на атмосферне повітря матиме прийнятний характер у разі дотримання технологічних режимів експлуатації. Негативний вплив у разі виникнення аварійних ситуацій; - на клімат та мікроклімат – передбачаються викиди парникових газів від стаціонарних джерел заводу, проте у межах прийнятного рівня, що не здатний викликати зміни клімату чи мікроклімату; - на водне середовище – прийнятний. Негативний вплив можливий лише у разі виникнення аварійних ситуацій; - на техногенне середовище – викиди забруднюючих речовин від роботи стаціонарних джерел ЦВГП, шумове навантаження; - на соціальне середовище – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив. Позитивний вплив за рахунок поповнення бюджету податками. - вплив на рослинний та тваринний світ – прийнятний у разі дотримання технологічних режимів експлуатації. Негативний у разі виникнення аварійних ситуацій; - на ґрунт – прийнятний. Можливий негативний вплив може бути спричинений лише внаслідок виникнення аварійних ситуацій; - відходи – підприємство має ліцензію на управління з небезпечними відходами та належно облаштовані місця для зберігання інших видів відходів з наступною передачею спеціалізованим підприємствам.

щодо технічної альтернативи 2.

На етапі реконструкції: - на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин при переміщенні пересувних парогенераторів до місця встановлення та роботі зварювального обладнання; - на клімат та мікроклімат – передбачаються викиди парникових газів, проте у межах прийнятного рівня, що не здатний викликати зміни клімату чи мікроклімату; - на водне

середовище –скидання забруднених стічних вод у водні об’єкти під час ведення робіт із реконструкції не передбачається. Вплив відсутній. - на техногенне середовище – незначний негативний вплив внаслідок обмеження пересування персоналу виробничою територією, зупинками комунікацій для підключення та випробування, засміченням території виконання робіт. - на соціальне середовище – вплив від викидів забруднюючих речовин та шумового навантаження під час роботи спецтехніки та обладнання у зв’язку з витриманою СЗЗ матиме прийнятний характер; - на рослинний та тваринний світ – відсутній, адже влаштування фундаментів не потребується, отже порушення трав’яних газонів не відбуватиметься; - на ґрунт – незначний статичний вплив на ґрунти внаслідок розміщення на них парогенераторних установок ; - відходи – передбачається утворення відходів у процесі ведення робіт з реконструкції. Всі категорії відходів включно з побутовими відходами тимчасово зберігаються у закритих роздільних контейнерах на окремій площадці та передаються на відповідне управління ними спеціалізованим комунальним установам та підприємствам згідно договорів. На етапі експлуатації: - на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел та внаслідок ведення технологічних процесів, що передбачають злив, перекачування, відстій нафтопродуктів. Вплив на атмосферне повітря матиме прийнятний характер, проте за рахунок більшого споживання палива пересувними парогенераторними установками обсяг викидів ЗР буде вищим. Негативний вплив у разі виникнення аварійних ситуацій; - на клімат та мікроклімат – передбачаються викиди парникових газів від стаціонарних джерел заводу, проте у межах прийнятного рівня, що не здатний викликати зміни клімату чи мікроклімату; - на водне середовище – прийнятний. Негативний вплив можливий лише у разі виникнення аварійних ситуацій; - на техногенне середовище – викиди забруднюючих речовин від роботи стаціонарних джерел ЦВГП, шумове навантаження; - на соціальне середовище - викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив. Позитивний вплив за рахунок поповнення бюджету податками. Негативним соціально-економічним наслідком є велика витрата палива при меншій паропродуктивності, у порівнянні з блочно-модульною котельнею. Це у свою чергу, призведе до більш економічних витрат підприємством та можливого підвищенню собівартості продукту. - вплив на рослинний та тваринний світ – прийнятний у разі дотримання технологічних режимів експлуатації. Негативний у разі виникнення аварійних ситуацій; - на ґрунт –прийнятний. Можливий негативний вплив може бути спричинений лише внаслідок виникнення аварійних ситуацій; - відходи – підприємство має ліцензію на управління з небезпечними відходами та належно облаштовані місця для зберігання інших видів відходів з наступною передачею спеціалізованим підприємствам.

щодо територіальної альтернативи 1.

Теж саме, що й для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Перша категорія

1 Нафтопереробні та газопереробні заводи Нафтопереробні та газопереробні заводи (крім підприємств, що виготовляють із сирової нафти виключно мастильні матеріали), установки з газифікації або зрідження вугілля чи бітумінозного сланцю;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,

довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026. Згідно пунктів 1 та 22 ч. 2 ст 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (нафтопереробні та газопереробні заводи (крім підприємств, що виготовляють із сирої нафти виключно мастильні матеріали), установки з газифікації або зрідження вугілля чи бітумінозного сланцю; розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.)

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mer.gov.ua , (044) 206-31-40, 206-31-50, Грицак Олена Анатоліївна (заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки)

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}